






SYSTEM PEX


Rura PE-Xb/Al/PE-Xb	Rozmiar	Kod	Op.(mb)
	16 x 2,0	PR16	200
	20 x 2,0	PR20	100
	25 x 2,5	PR25	100
	32 x 3,0	PR32	50


Rura PE-Xb/Al/PE-Xb w otulinie	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (mb)
	16 x 2,0	PEX-R16OT	100
	20 x 2,0	PEX-R20OT	50
	25 x 2,5	PEX-R25OT	50


Czwórnik	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16x16x16x16	PS-CZ16	10 \ 60
	20x20x20x20	PS-CZ20	5 \ 40


Kolano	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 16	PS-K16	20 \ 180
	20 x 20	PS-K20	20 \ 120
	25 x 25	PS-K25	10 \ 50
	32 x 32	PS-K32	5 \ 30


Kolano GW	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2"	PS-KGW1612	20 \ 160
	16 x 3/4"	PS-KGW1634	10 \ 180
	20 x 1/2"	PS-KGW2012	20 \ 120
	20 x 3/4"	PS-KGW2034	20 \ 100
	25 x 3/4"	PS-KGW2534	10 \ 80
	25 x 1"	PS-KGW251	10 \ 60
	32 x 1"	PS-KGW321	10 \ 50


Kolano GW wieszakowe	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2"	PS-KGWW1612	10 \ 100
	16 x 3/4"	PS-KGWW1634	10 \ 90
	20 x 1/2"	PS-KGWW2012	10 \ 80
	20 x 3/4"	PS-KGWW2034	10 \ 60


Kolano GZ	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op.(szt)
	16 x 1/2"	PS-KGZ1612	20 \ 180
	16 x 3/4"	PS-KGZ1634	10 \ 200
	20 x 1/2"	PS-KGZ2012	20 \ 120
	20 x 3/4"	PS-KGZ2034	20 \ 100
	25 x 3/4"	PS-KGZ2534	5 \ 100
	25 x 1"	PS-KGZ251	10 \ 60
	32 x 1"	PS-KGZ321	10 \ 40


Kolano redukcyjne	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 20	PS-KR1620	20 \ 180
	20 x 25	PS-KR2025	10 \ 60


Trójnik	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 16 x 16	PS-T16	10 \ 100
	20 x 20 x 20	PS-T20	10 \ 70
	25 x 25 x 25	PS-T25	5 \ 40
	32 x 32 x 32	PS-T32	5 \ 30


Trójnik GW	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op.(szt)
	16 x 1/2" x 16	PS-TGW161216	10 \ 90
	16 x 3/4" x 16	PS-TGW163416	10 \ 80
	20 x 1/2" x 20	PS-TGW201220	10 \ 70
	20 x 3/4" x 20	PS-TGW203420	5 \ 70
	25 x 3/4" x 25	PS-TGW253425	10 \ 40
	25 x 1" x 25	PS-TGW25125	5 \ 30
	32 x 1" x 32	PS-TGW32132	5 \ 25


Trójnik GZ	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2" x 16	PS-TGZ161216	10 \ 100
	16 x 3/4" x 16	PS-TGZ163416	10 \ 80
	20 x 1/2" x 20	PS-TGZ201220	10 \ 70
	20 x 3/4" x 20	PS-TGZ203420	10 \ 70
	25 x 3/4" x 25	PS-TGZ253425	10 \ 40
	25 x 1" x 25	PS-TGZ25125	5 \ 30
	32 x 1" x 32	PS-TGZ32132	5 \ 25

Trójnik redukcyjny	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 16 x 20	PS-TR161620	10 \ 80
	16 x 20 x 16	PS-TR162016	20 \ 80
	20 x 16 x 20	PS-TR201620	10 \ 70
	20 x 20 x 16	PS-TR202016	10 \ 70
	25 x 16 x 25	PS-TR251625	5 \ 40
	25 x 20 x 25	PS-TR252025	5 \ 30
	32 x 20 x 32	PS-TR322032	5 \ 20
	32 x 25 x 32	PS-TR322532	5 \ 20


Złączka prosta	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 16	PS-Z16	20 \ 160
	20 x 20	PS-Z20	20 \ 120
	25 x 25	PS-Z25	10 \ 80
	32 x 32	PS-Z32	10 \ 40


Złączka GW	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2"	PS-ZGW1612	30 \ 240
	16 x 3/4"	PS-ZGW1634	20 \ 200
	20 x 1/2"	PS-ZGW2012	20 \ 160
	20 x 3/4"	PS-ZGW2034	20 \ 120
	25 x 3/4"	PS-ZGW2534	10 \ 100
	25 x 1"	PS-ZGW251	10 \ 70
	32 x 1"	PS-ZGW321	10 \ 50


Złączka GZ	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op.(szt)
	16 x 1/2"	PS-ZGZ1612	30 \ 270
	16 x 3/4"	PS-ZGZ1634	20 \ 200
	20 x 1/2"	PS-ZGZ2012	20 \ 160
	20 x 3/4"	PS-ZGZ2034	20 \ 120
	25 x 3/4"	PS-ZGZ2534	10 \ 100
	25 x 1"	PS-ZGZ251	10 \ 80
	32 x 1"	PS-ZGZ321	10 \ 60


Złączka redukcyjna	Rozmiar	Kod	Op. (szt)
	16 x 20	PS-ZR1620	20 \ 160
	20 x 25	PS-ZR2025	20 \ 80
	20 x 32	PS-ZR2032	10 \ 50
	32 x 25	PS-ZR3225	10 \ 50


SYSTEM PRESS


Kolano	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 16	PZ-K16	32 \ 320
	20 x 20	PZ-K20	24 \ 240
	25 x 25	PZ-K25	12 \ 120
	32 x 32	PZ-K32	8 \ 80


Kolano GW	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2"	PZ-KGW1612	30 \ 300
	16 x 3/4"	PZ-KGZW1634	24 \ 240
	20 x 1/2"	PZ-KGW2012	24 \ 240
	20 x 3/4"	PZ-KGW2034	16 \ 160
	25 x 1"	PZ-KGW251	10 \ 100
	25 x 3/4"	PZ-KGW2534	15 \ 150
	32 x 1"	PZ-KGW321	8 \ 80


Kolano GZ	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2"	PZ-KGZ1612	30 \ 300
	16 x 3/4"	PZ-KGZ1634	24 \ 240
	20 x 1/2"	PZ-KGZ2012	24 \ 240
	20 x 3/4"	PZ-KGZ2034	16 \ 160
	25 x 3/4"	PZ-KGZ2534	16 \ 160
	25 x 1"	PZ-KGZ251	10 \ 100
	32 x 1"	PZ-KGZ321	8 \ 80


Kolano redukcyjne	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	20 x 16	PZ-KR1620	24 \ 240


Kolano wieszakowe	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2"	PZ-KGWW1612	15 \ 150
	20 x 1/2"	PZ-KGWW2012	15 \ 150


Trójnik	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 16 x 16	PZ-T16	24 \ 240
	20 x 20 x 20	PZ-T20	16 \ 160
	25 x 25 x 25	PZ-T25	8 \ 80
	32 x 32 x 32	PZ-T32	4 \ 40


Trójnik GW	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2" x 16	PZ-TGW161216	18 \ 180
	20 x 1/2" x 20	PZ-TGW201220	15 \ 150
	20 x 3/4" x 20	PZ-TGW203420	12 \ 120
	25 x 1/2" x 25	PZ-TGW251225	8 \ 80
	25 x 3/4" x 25	PZ-TGW253425	8 \ 80
	25 x 1" x 25	PZ-TGW25125	8 \ 80
	32 x 1" x 32	PZ-TGW32132	8 \ 80


Trójnik GZ	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2" x 16	PZ-TGZ161216	18 \ 180
	16 x 3/4" x 16	PZ-TGZ163416	16 \ 160
	20 x 1/2" x 20	PZ-TGZ201220	16 \ 160
	20 x 3/4" x 20	PZ-TGZ203420	12 \ 120
	25 x 1" x 25	PZ-TGZ25125	8 \ 80
	32 x 1" x 32	PZ-TGZ32132	8 \ 80


Trójnik redukcyjny	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 16 x 20	PZ-TR161620	24 \ 240
	16 x 20 x 16	PZ-TR162016	24 \ 240
	20 x 16 x 20	PZ-TR201620	16 \ 160
	20 x 20 x 16	PZ-TR202016	16 \ 160
	20 x 25 x 20	PZ-TR202520	8 \ 80
	25 x 16 x 25	PZ-TR251625	10 \ 100
	25 x 20 x 25	PZ-TR252025	10 \ 100
	25 x 25 x 20	PZ-TR252520	8 \ 80
	32 x 20 x 32	PZ-TR322032	4 \ 40
	32 x 25 x 32	PZ-TR322532	4 \ 40

Złączka prosta	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 16	PZ-Z16	60 \ 600
	20 x 20	PZ-Z20	48 \ 480
	25 x 25	PZ-Z25	18 \ 180
	32 x 32	PZ-Z32	8 \ 80

Złączka prosta GW	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2"	PZ-ZGW1612	48 \ 480
	16 x 3/4"	PZ-ZGW1634	32 \ 320
	20 x 1"	PZ-ZGW201	18 \ 180
	20 x 1/2"	PZ-ZGW2012	40 \ 400
	20 x 3/4"	PZ-ZGW2034	20 \ 200
	25 x 1"	PZ-ZGW251	18 \ 180
	25 x 1/2"	PZ-ZGW2512	24 \ 240
	25 x 3/4"	PZ-ZGW2534	18 \ 180
	32 x 1"	PZ-ZGW321	15 \ 150


Złączka prosta GZ	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2"	PZ-ZGZ1612	60 \ 600
	16 x 3/4"	PZ-ZGZ1634	40 \ 400
	20 x 1"	PZ-ZGZ201	24 \ 240
	20 x 1/2"	PZ-ZGZ2012	40 \ 400
	20 x 3/4"	PZ-ZGZ2034	32 \ 320
	25 x 1"	PZ-ZGZ251	24 \ 240
	25 x 1/2"	PZ-ZGZ2512	24 \ 240
	25 x 3/4"	PZ-ZGZ2534	24 \ 240
	32 x 1"	PZ-ZGZ321	15 \ 150


Złączka redukcyjna	Rozmiar (mm)	Kod	Op. (szt)
	16 x 20	PZ-ZR1620	40 \ 400
	16 x 25	PZ-ZR1625	24 \ 240
	20 x 25	PZ-ZR2025	24 \ 240
	20 x 32	PZ-ZR2032	18 \ 180
	25 x 32	PZ-ZR2532	18 \ 180


Śrubunek	Rozmiar (mm x cal)	Kod	Op. (szt)
	16 x 1/2"	PZ-SR1612	40 \ 400
	20 x 3/4"	PZ-SR2034	32 \ 320


Zawory


Zawór kulowy, spustowy z rączką REITER	Rozmiar (cal)	Kod	Opakowanie (szt)
	1/2"	ZK.WW12R	12/120
	3/4"	ZK.WW34R	10/100
	1"	ZK.WW1R	6/60
	1 1/2"	ZK.WW112R	5/30
	1 1/4"	ZK.WW114R	6/48
	2"	ZK.WW2R	2/18
	3"	ZK.WW3R	2/6
	4"	ZK.WW4R	2/4

Zawór kulowy REITER GW/GW z motylkiem	Rozmiar (cal)	Kod	Opakowanie (szt)
	1/2"	ZK.WW12M	12/120
	3/4"	ZK.WW34M	10/100
	1"	ZK.WW1M	6/60


Zawór kulowy REITER mini	Rozmiar (cal)	Kod	Opakowanie (szt)
	1/2"	ZK.MP1612CZ	20/200


Zawór kulowy REITER GW/GZ z motylkiem i śrubunkiem	Rozmiar	Kod	Opakowanie (szt)
	1/2"	ZK.WZS12M	12/120
	3/4"	ZK.WZS34M	8/80
	1"	ZK.WZS1M	8/64


Zawór spustowy z zaślepką REITER	Rozmiar	Kod	Opakowanie (szt)
	1"	ZK.S1	1/100


Zawór kulowy REITER GW/GZ z motylkiem	Rozmiar (cal)	Kod	Opakowanie (szt)
	1/2"	ZK.WZ12M	12/120
	3/4"	ZK.WZ34M	10/100
	1"	ZK.WZ1M	6/60

ARTYKUŁY I AKCESORIA


RURA PRZYŁĄCZENIOWA	Rozmiar	Kod	Opakowanie(szt)
	110 mm	AS.RWC110	1/30
	32 mm x 5/4"	AS.RHU54	1/100
	40 mm x 6/4"	AS.RHZ64	1/100


ADAPTER PRZYŁĄCZENIOWY RURY	Rozmiar	Kod	szt / karton
	16 x 3/4"	PS.A1634	25/250
	20 x 3/4"	PS.A2034	20/200


NOŻYCE	Rozmiar	Kod	szt / karton
	16 – 32	PA.N PEX	1.01.1950

Kalibrator do rur REITER PEX 16-20-25	Rozmiar	Kod	szt / karton
	16-20-25	PK.162025	1/200


Kluczyk odpowietznika	Rozmiar	Kod	szt / karton
	-	AG.KO	50/2500


Sprężyna PEX	Rozmiar (mm)	Kod	szt / karton
	Wew. 16 mm	PSPW-16	50 \ 300
	Wew. 20 mm	PSPW-20	30 \ 120
	Wew. 25 mm	PSPW-25	10 \ 70
	Wew. 32 mm	PSPW-32	5 \ 50
	Zew. 16 mm	PSPZ-16	10 \ 80
	Zew. 20 mm	PSPZ-20	10 \ 50
	Zew. 25 mm	PSPZ-25	5 \ 30
	Zew. 32 mm	PSPZ-32	4 \ 20


Maszyna ciśnieniowa	Rozmiar	Kod	Opakowanie (szt)
	-	PMC	1


PRESS O-RING	Rozmiar (mm)	Kod	Opakowanie (szt)
	16	PZ-OR	10
	20	PZ-OR	10
	25	PZ-OR	10
	32	PZ-OR	10

Zaciskarka ręczna	Rozmiar (mm)	Kod	Opakowanie (szt)
	16, 20, 25, 32	PZ-ZCR1632	1

Nakrętka PEX	Rozmiar (mm)	Kod	Op.(szt)
	16	PS-NAK16-32	1 \ 100
	20	PS-NAK16-32	1 \ 50
	25	PS-NAK16-32	1 \ 30
	32	PS-NAK16-32	1 \ 25

Łuska zaciskowa	Rozmiar (mm)	Kod	Opakowanie (szt)
	16	PZ-ZAC16	1
	20	PZ-ZAC20	1
	25	PZ-ZAC25	1
	32	PZ-ZAC32	1

Pierścień plastikowy	Rozmiar (mm)	Kod	Opakowanie (szt)
	16	PZ-PPCZ16-32	1
	20	PZ-PPCZ16-32	1
	25	PZ-PPCZ16-32	1
	32	PZ-PPCZ16-32	1

Pierścień PEX	Rozmiar (mm)	Kod	Opakowanie (szt)
	16	-	10
	20	-	10
	25	-	10
	32	-	10

